



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
Щекинский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 49/19 Щекинский территориальный отдел « 24 » апреля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Щекинского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тульской области Потаповой Ольгой Михайловной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Одоевская средняя
общеобразовательная школа им. В.Д. Успенского», юридический адрес: Тульская
область, Одоевский район, р.п.Одоев, ул. Карла Маркса, д. 46

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д. Успенского» по адресу: Тульская область,
Одоевский район, р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 46:

- на собственной территории образовательного учреждения покрытие подходов,
дорожек имеет дефекты – нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п.2.2.4. СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- внутренняя отделка помещений с дефектами, повреждениями, следами протеканий и
признаками поражений грибком: потолки в общей гардеробной с дефектами,
раздевалки для мальчиков и девочек, тренерская требует проведения ремонта, стены и
потолки пищеблока имеют дефекты, трещины - нарушение ст.24., ст.28
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п. 2.5.2., п.п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»; п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- на пищеблоке установлено недостаточное количество раковин и моечных ванн для
мытья пищевой продукции, продовольственного сырья, кухонной и столовой посуды –

нарушение ст.17, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- поверхность производственных столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов, имеет дефекты, вмятины, что не позволяет провести их качественное мытье и дезинфекцию – нарушение ст.17., ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не соблюдаются гигиенические требования к вентиляции в образовательном учреждении: конструкция окон в коридоре не обеспечивает возможность проведение проветривания помещения в любое время года – нарушение ст.24., ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут для первых классов - нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблица 6.6., 6.9., 6.10, 6.11 СП 1.2. 3685-21 ««Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д.Успенского» структурное подразделение детский сад «Березка» по адресу: Тульская область, Одоевский район, р. п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 80а:

- на пищеблоке установлено недостаточное количество раковин для обработки пищевой продукции и продовольственного сырья – нарушение ст.17, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- отмечается недостаточное количество холодильного оборудования для хранения скоропортящейся продукции (бытовой холодильник для молочной продукции) - нарушение ст.17., ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

- отмечается недостаточное количество кухонной посуды, столовая посуда с трещинами, дефектами, требует замены - нарушение ст.17., ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- сотрудники ОУ не имеют сведений о проведенной иммунизации против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок (2 человека в возрасте 36-55 лет не имеет ревакцинации) – нарушение ст.28, ст.35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д.Успенского» структурное подразделение детский сад «Сказка» по адресу: Тульская область, Одоевский район, р.п.Одоев, ул. Льва Толстого, д. 24в:

- на пищеблоке установлено недостаточное количество раковин и моечных ванн для мытья продовольственного сырья и кухонной посуды – нарушение ст.17., ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- смесители для подачи холодной и горячей воды в умывальных групповых ячеек требуют замены – нарушение ст.24., ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п.2.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- моечное оборудование (моечные раковины в буфетных) имеют нарушение целостности покрытия, трещины, неустойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств – нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- на пищеблоке оборудование, являющееся источником тепла и влаги, не оборудовано локальными вытяжными системами – нарушение ст.17., ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- поверхность производственных столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов, имеет дефекты, вмятины, что не позволяет провести их качественное мытье и дезинфекцию – нарушение ст.17., ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отсутствует в достаточном количестве технологическое оборудование (мясорубка), кухонная посуда и стеллажи для кухонной посуды - нарушение ст.17., ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- сотрудники ОУ не имеют сведений о проведенной иммунизации против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок (2 человека в возрасте 36-55 лет не имеет ревакцинации) – нарушение ст.28, ст.35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д.Успенского» структурное подразделение детский сад «Колосок» по адресу: Тульская область, Одоевский район, р.п.Одоев, ул. Карла Маркса, д. 150

- санитарно-техническое оборудование (умывальники для детей) с трещинами, имеют дефекты - нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на пищеблоке разделочный инвентарь (доски) имеют трещины, что не обеспечивают условия изготовления пищевой продукции и не позволяет провести их качественное мытье и дезинфекцию - нарушение ст.17., ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- сотрудники ОУ не имеют сведений о проведенной иммунизации против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок (1 человек в возрасте 36-55 лет не имеет ревакцинации) – нарушение ст.28, ст.35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в соответствии с экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №06/604-2024-17-04 от 08.04.2024г: По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний № 71-00/07528-24 от 08.04.24г.) в пробе готового блюда (каша рисовая молочная): S.aureus – не обнаружено в 1 г., при нормируемом значении – не допускается в 1 г.; БГКП (колиформные бактерии) – не

обнаружено в 1 г., при нормируемом значении – не допускается в 1 г.; КМАФАнМ – $6,0 \times 10^3$ КОЕ/г., при нормируемом значении – не более 5×10^2 КОЕ/г.; Salmonella – не обнаружено в 25 г., при нормируемом значении – не допускается в 25 г.

Заключение по результатам экспертизы: по результатам лабораторных исследований (протокол испытаний № 71-00/07528-24 от 08.04.24г.) проба готового блюда (каша рисовая молочная), отобранная в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Одоевская средняя общеобразовательная школа им. В.Д. Успенского», по адресу: Тульская область, Одоевский район, р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д.150 (структурное подразделение - детский сад «Колосок»), по микробиологическим показателям **не соответствует** требованиям прил. 2, п. 1.8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д. Успенского» по адресу: Тульская область, Одоевский район, р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 46

1. Обеспечить проведения ремонтных работ подходов и дорожек на собственной территории образовательного учреждения.
2. Обеспечить проведение ремонта потолков в общей гардеробной.
- ③ Обеспечить проведение ремонта раздевалок для мальчиков и девочек, тренерской, помещений пищеблока.
4. Установить на пищеблоке дополнительные раковины и моечные ванны для мытья пищевой продукции и продовольственного сырья, кухонной и столовой посуды.
5. Обеспечить замену производственных столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов.
6. Для соблюдения гигиенических требований к вентиляции в образовательном учреждении обеспечить замену окон в коридоре первого этажа.
7. Откорректировать расписание уроков с учетом динамической паузы для учащихся 1-го класса.

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д. Успенского» структурное подразделение детский сад «Березка» по адресу: Тульская область, Одоевский район, р. п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 80а

- ① Установить на пищеблоке дополнительные раковины для обработки пищевой продукции и продовольственного сырья.
- ② Приобрести дополнительное холодильное оборудование для хранения скоропортящихся пищевых продуктов.
- ③ Обеспечить достаточное количество кухонной и столовой посуды в соответствии с гигиеническими требованиями.

4. Обеспечить контроль за проведением иммунизации сотрудников ДОУ против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок.

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д.Успенского» структурное подразделение детский сад «Сказка» по адресу: Тульская область, Одоевский район, р.п.Одоев, ул. Льва Толстого, д. 24в

- ① Установить на пищеблоке дополнительные раковины и моечные ванны для обработки пищевой продукции, продовольственного сырья и кухонной посуды.
- ② Обеспечить замену смесителей для подачи холодной и горячей воды в умывальных групповых ячеек.
3. Обеспечить замену моечных раковин в буфетных групповых ячеек.
4. Оборудовать локальные вытяжные системы над оборудованием, являющимся источником тепла и влаги.
- ⑤ Обеспечить замену производственных столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов.
- ⑥ Приобрести необходимое технологическое оборудование (мясорубку) на пищеблок.
- ⑦ Приобрести кухонную посуду и стеллажи для ее хранения.
- ⑧ Обеспечить контроль за проведением иммунизации сотрудников ДОУ против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок.

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д.Успенского» структурное подразделение детский сад «Колосок» по адресу: Тульская область, Одоевский район, р.п.Одоев, ул. Карла Маркса, д. 150

- ① Обеспечить замену санитарно-технического оборудования в ДОУ.
- ② Обеспечить замену разделочного инвентаря, имеющего трещины, дефекты.
- ③ Обеспечить контроль за проведением иммунизации сотрудников ДОУ против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок.
- ④ Обеспечить контроль за технологией приготовления готовых блюд на пищеблоке ДОУ.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д.Успенского» (Тульская область, Одоевский район, р.п.Одоев, ул. К. Маркса, д.46) в лице директора Кирютиной Т.И.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 9**
E-mail shcekino@71.rospotrebnadzor.ru, belev @71.rospotrebnadzor.ru
тел./факс (8-487-51 5-33-81, 8-487-42 4-16-10)
казанным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

по адресу: МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д. Успенского» Тульская область, Одоевский район, р.п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 46 по п.1, п. 2, п.6. в срок до «01» сентября 2025г., по п.3 в срок до «02» сентября 2024г., по п.4., п.5. – до 31 мая 2024 г.; п. 7 – до 02 мая 2024 г.;

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д.Успенского» структурное подразделение детский сад «Березка» по адресу: Тульская область, Одоевский район, р. п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 80а по п.п.1,2,3,4 – до 02 сентября 2024 г.;

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д.Успенского» структурное подразделение детский сад «Сказка» по адресу: Тульская область, Одоевский район, р.п.Одоев, ул. Льва Толстого, д. 24з по п.п.1,2, п.5., п.6., п.7., п.8. - до 02 сентября 2024г., по п.3, п.4. до 01 сентября 2025г.;

МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д.Успенского» структурное подразделение детский сад «Колосок» по адресу: Тульская область, Одоевский район, р.п.Одоев, ул. Карла Маркса, д. 150 по п.п.1,2,3,4 – до 02 сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
Щекинского территориального
отдела
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

О.М.Потапова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): директор МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д. Успенского» Кирютинa Татьяна Ивановна

« 24 » апреля 2024 г.


(подпись)

Т. И. Кирютинa
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
